



Catellani & Smith®



### Fil de Fer Nuvola

mod. A 120x50x35 / mod. E 200x80x50  
mod. F 240x140x50

pendant

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE


## I AVVERTENZE

- Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un elettricista abilitato.
- Togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare l'installazione e per interventi di manutenzione o in caso di cattivo funzionamento.
- Si consiglia l'utilizzo dei guanti in dotazione. Per la pulizia della superficie utilizzare un piumino rimuovi-polvere.
- La lampada è fornita di tasselli con bordo di arresto in nylon Ø 6x40 mm per muratura. Si consiglia di verificare la tipologia di tasselli corretta per la vostra parete/soffitto e, se necessario, acquistarli separatamente.
- La lampada acquistata è garantita se installata e utilizzata nel rispetto delle specifiche del modello. Catellani & Smith declina ogni responsabilità per installazione non appropriata e/o uso diverso da quello indicato.
- Montaggio con base standard consigliato per soffitti piani o con inclinazione max 20°. Se la pendenza eccede i 20° possiamo suggerire basi con inclinazione custom.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente.

## GB WARNINGS


- Only a qualified electrician should execute the installation.
- Switch off the power supply before installing, servicing or in case of malfunctioning.
- We suggest you to use the gloves provided. We recommend using a feather duster to clean the surfaces
- The lamp is supplied with nylon plugs Ø 6x40 mm for wall mounting. We suggest to check the correct plugs for your type of wall/ceiling and acquire them separately if those included are not suitable.
- The purchased lamp is guaranteed if installed and used in accordance with the specifications of the model. Catellani & Smith is not responsible for inappropriate installation of the product and/or a different use than the one indicated.
- Standard base mounting is recommended for flat ceilings or with a maximum inclination of 20°. If the slope exceeds 20°, we can suggest custom-angled bases.
- The lighting source of this appliance must be replaced by the manufacturer, by its technical service or by a qualified electrician.





UTENSILI NECESSARI PER MONTAGGIO (NON INCLUSI) / TOOLS REQUIRED FOR MOUNTING (NOT SUPPLIED)






Per l'installazione munirsi di cacciavite piatto – punta standard

In order to execute the installation, use a flat-head screwdriver – standard

mod.	tensione di rete / voltage	sorgente luminosa / light source	alimentatore / driver	dimmerazione / dimming
A	230V	24x G4 0,8W lampadina LED 12Vdc	alimentatore a tensione costante	Triac
		24x G4 0,8W LED board 12Vdc	constant voltage driver	Triac
E	230V	36x G4 0,8W lampadina LED 12Vdc	alimentatore a tensione costante	Triac
		36x G4 0,8W LED board 12Vdc	constant voltage driver	Triac
F	230V	44x G4 0,8W lampadina LED 12Vdc	alimentatore a tensione costante	Triac
		44x G4 0,8W LED board 12Vdc	constant voltage driver	Triac
I	IP20	 persone suggerite per il montaggio people required for mounting	 	  MADE IN ITALY
classe class	classe di protezione protection class			






## WARNING

### 12V connection



Non arrotolare il cavo all'interno della base, ma tagliarlo alla misura desiderata.



Do not roll up the exceeding cable inside the base. Please cut it to the required length.

vedi punto 7  
see point 7



PER RAGIONI DI SICUREZZA, SI CONSIGLIA DI SPELARE IL CAVO PER MAX 7 MM.  
FOR SAFETY REASONS WE SUGGEST NOT TO STRIP THE WIRE MORE THAN 7 MM.







# NUVOLA - ANCHORING POINTS

● punti di aggancio cavetti di acciaio / anchoring points for steel cables


## Mod. A - 120x50x H 35 cm




## Mod. E - 200x80x H 50 cm



## Mod. F - 240x140x H 50 cm



sostituzione LED  
LED replacement



updated 03/2025

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

